# 【応募を検討されている皆様へ】 2025 年度短期派遣第 2 回募集の健康診断書・問診票様式の公開

2025年度短期派遣第2回募集の健康診断書・問診票様式(参考)を別添資料のとおり公開します。必ず2025年度短期派遣第2回募集の応募マイページからダウンロードの上、医療機関を受診し、以下の期間内にご提出ください。

健康審査書類提出受付期間: 2025 年 10 月 15 日 (水) ~11 月 5 日 (水) まで(必 着)

以上

別添資料「健康審査の実施について」(健康診断書・問診票様式サンプル)

# 健康審査の実施について

健康診断は JICA 所定の健康診断書様式を用いて受診し、期日までにご提出ください。医療機関によっては検査結果を得るまでに時間を要する場合がありますので、速やかに受診してください。

### 注意事項

派遣期間が6か月未満の要請を希望する場合、問診票のみを提出。 派遣期間が6か月以上の要請を希望する場合、健康診断書、問診票を提出。

#### 1 提出および受診

- ■提出締切日:2025年11月5日(水)必着 応募期間(2025年10月15日(水)~11月5日(水))外に書類が到着した場合はご応募 いただいたことにならず、補助の申請も出来ません。ご留意ください。
- ■提出物(全てA4 片面印刷)

#### <必須>

- ① JICA 海外協力隊健康審査書類・提出確認シート(2025 年度短期募集第2回用)
- ② 問診票(2025年度短期募集第2回用)

#### <該当者のみ必須>

③ 健康診断書 原本((2025年度短期募集第2回用)

#### <任意>

- ④ 選考時健康診断の領収証貼付用台紙(2025年度短期募集第2回用)
  - ※ 健康診断料補助を希望される場合のみ提出。
  - ※ 領収証および明細書の原本を添付
- ⑤ 健康診断料立替払請求書(2025年度短期募集第2回用)
  - ※ 健康診断料補助を希望される場合のみ提出。
- ⑥ 血液検査結果
  - ※ 日本国内の病院で発行された検査結果がある場合は提出。
  - ※ 所定の様式はありません。
  - ※ 海外の医療機関で受診する場合はご提出が必須となります。また検査値の単位や基準が明記されている検査結果のコピーを必ず同封してください。

#### ■提出方法・郵送先:

- ・<u>郵送のみ受け付けます。送り先住所に持参いただいても受理できません。</u> (海外在住で、送付に不安がある場合は、下記、青年海外協力隊事務局 選考・訓練課まで予めメールでご相談ください)
- ・必ず一括で送付してください。(複数回に分けての送付は受理できません。)

- ・最終ページにある宛先を切り取って封筒に貼ってください。また差出人の欄は、必ずご自身 で記入してください。差出人住所が不明な場合は破棄させていただきます。
- ・差出人氏名の欄にマイページのログインIDを必ず記載してください。なお、健康診断書や問診票のIDが異なる場合、二重線を引き修正してください(修正液や修正テープの使用は不可、訂正箇所への押印は不要です)。健康診断書、問診票、web応募完了のログインIDが統一されていない場合、応募完了とみなされない場合があります。
- ・海外から送付する場合、最終ページの英語の宛先を記載してください。この宛先以外を書く と期日までに届かない可能性があり、応募完了とみなされない場合があります。また、最終 ページにある日本語の宛先も封筒の裏等に貼ってください(利用するサービスのルールで貼 り付けが禁止されている場合、不要です)。
- ・郵送料は自己負担です。料金不足の場合は差出人宛に返却します。必ず郵便局窓口等で料金 確認をしてください。
- ・応募期間外に到着した場合は受領できません。また、JICA では到着のお問合せには一切お答えいたしません。できる限り、レターパックライト、レターパックプラス、簡易書留、特定記録等、配達状況が追跡できる手段を取り、配達記録にて到着の有無をご確認ください。JICAでは郵送事故についての対応はできかねます。
- ・応募期間中に提出が間に合わない場合は、既にマイページで応募完了としている場合も応募 未完了扱いとなります。
- ・健康審査書類は返却できません。
- ■健康診断書・問診票の項目にかかるお問い合わせ先:

(E-Mail) jvtsa@jica.go.jp (JICA 青年海外協力隊事務局 選考・訓練課宛)

(件名) 【2025年度短期募集第2回 健康審査について】

問い合わせ前に必ずこちらから「よくある質問」をご確認ください https://faq.jica.go.jp/



## 2. 書類の詳細および注意事項

### ■健康診断書

- 様式は応募時に作成するマイページからダウンロードできます。 ※マイページのログイン ID は、下 7 桁数字です。 (例:マイページログイン ID が「abc2000001」の場合、ログイン ID は「2000001」)
- 別様式では受理できません。必ず指定の様式をご提出ください。
- 別途受診された健康診断の結果を転記する場合も必ずこの様式をご使用ください。
- 健康診断書の自筆は無効です。また医療機関名、医師の氏名(署名)のないものは受理できません。後述の健康診断有効日を満たす別の機会に受診した健康診断結果を転記する場合においても、必ず医療機関での転記をお願いします。自身で転記されたものは受理できません。
- 転記の場合は、2025 年 7 月 17 日(木)以降に受診した健康診断結果が有効となります。
- 病院で発行された血液検査結果(データ記録)があれば一緒に提出してください。なお、海外の医療機関で受診する場合はご提出が必須となります。

- 海外で受診される場合は、健康診断書および血液検査結果(データ記録)に加え、検査値の 単位や基準が明記されている検査結果のコピーを必ず同封してください。提出がない場合は 適正な判断ができず選考中止となる場合があります。
- 健康診断書は日本語又は英語で記入してください。それ以外の言語で記入されたものは受け 付けません。
- 健康診断書の全項目が漏れなく記入されているか等、提出前に必ずご自身で確認してください。厳封されている場合は健康診断書を開封しご確認ください。未記入項目があると、審査ができず、選考中止となります。
- 女性の方は、月経日および月経直後を避けて尿検査を実施してください。月経中に行った検 尿のために実施する必要のある再検査は自費となります。
- 裸眼視力測定は必須です。コンタクトレンズ使用者は裸眼測定の準備をして受診ください。
- 受診前日は飲酒や激しい運動を避け、夜10時以降は食事を取らないでください。
- 受診当日の朝は絶飲食とし、午前中に診察を受けてください。空腹血糖値等に影響します。 やむを得ず午後の受診となる場合、絶飲食期間は受診する医療機関の指示に従ってください。
- 喫煙者は、受診当日は禁煙してください。喫煙は、血圧等に影響します。
- 健康審査書類一式は、提出 (郵送) 前に必ずコピーをとってご自身で写を保管してください。 記載事項について、選考期間中に照会させていただくことがあります。また合格後は健康審 査書類に基づいてご自身の健康状態を把握し、各自で健康管理を行っていただきます。
- 可能な限り、健康診断書は1枚であることが望まれます。難しい場合に限り、複数枚の健康 診断書を受け付けますが、その場合、健康診断書2枚をホチキス止めの上、2つの病院で受 診することになった理由についてご自身でメモ等の説明をつけて送付ください。また、2枚 目の診断書にも受診日、医療機関名、医師の氏名等の記載漏れがないか確認してください。 なお、健康審査書類提出後にJICAからの指示なく追加提出された書類は無効となります。

#### ■問診票

- マイページの作成日の翌日以降に『JICA 海外協力隊 健康診断問診システム登録のお知らせ』 が届きます。(発信元:wellness-support-tools@abr-net.com)メールには健康診断問診システムの URL およびログイン ID、パスワードが記載されておりますので、URL よりアクセスし、 問診票の設問にご回答ください。
- 入力完了後は問診票が PDF にて出力されますので、印刷の上ご提出ください。
- 万が一修正が必要になった場合は、下記宛てに修正内容をご連絡ください。ご連絡いただいた修正内容も踏まえて健康審査いたします。なお、問診票のデータはシステム上では修正されませんが修正未反映の問診票にてご提出いただいて問題ありません。

JICA 海外協力隊 健康診査係(株式会社トラメディック)

メールアドレス: Jica-tramedic@medi-s.net

件名:問診票の修正(ログインID番号記載)

ご連絡内容:

①氏名/②ログイン ID/③応募区分(短期)/④修正箇所(修正前/修正後)

- ■領収証および明細書、健康診断料立替払請求書
- web 応募画面にある「登録した情報を確定する」を押して応募を完了し、健康診断書、問診票、 領収証および明細書、健康診断料立替払請求書を郵送にて提出された方で、なおかつ<u>派遣期間</u> が6か月以上の要請を希望される場合に対し、 JICA の規定に基づき、健康診断料の補助とし て5.000円を上限に支給します(5.000円未満は実費を補助します)。
- 「選考時健康診断の領収証貼付用台紙」に、医療機関発行の領収証および明細書の原本を1枚ずつ(片面に1枚ずつ、折らずに)貼り付けてください。複数枚の場合は、2枚以降、A4白紙に貼付してください。なお、すでに A4 サイズの場合は貼付不要です。「選考時健康診断の領収証貼付用台紙」以外の書類は、余白にログインIDと氏名を記載してください。
- <u>領収証は宛名が個人名であり、医療機関名および医療機関印があることを確認してください。</u> 医療機関印がない場合はその理由をご自身又は医療機関にて、「選考時健康診断の領収証貼付 用台紙」に記載してください。
- レシート(「領収証 | と記載がない) やクレジットカード売上票は領収証の代用となりません。
- 原本と確認できない書類でのご提出や、指示された項目以外の検査費、また治療費、投薬費、 処方箋料、郵送料等は補助の対象となりません。
- 転記の場合は、転記料のみが補助の対象となります。転記時に検査項目が網羅できず、追加で 行った検査費用は補助の対象外です。
- 「選考時健康診断の領収証貼付用台紙」の各項目をチェックし、ご自身で提出内容を確認のう え、同封してください。
- 健康診断料立替払請求書の金額は、5,000円を上限にかかった費用を記入してください。
- 健康診断料の補助の支払いは、2026年4月頃となる見込みです。
- 領収証および明細書が日本語以外の場合は、日本語の訳をつけてください(ご自身による付箋等への記入で問題ありません)。

#### ■その他

- 書類不備の場合の連絡はいたしません。
- 口座の登録は応募時のマイページよりご登録いただきます。なお、支払い先にご登録いただける口座は応募者本人の口座のみです。また、日本の金融口座を登録していない場合にはお支払いができません。
- 応募完了後から選考期間中に辞退された場合は補助の対象となりません。(登録者の方が選考途中でオファーを受けることになった場合も含みます。)
- 健康診査係から、診断書や問診票の記入内容に関する問い合わせや、再検査等の依頼がメール で届く場合があります。マイページに登録したメールアドレスに、健康診査係からの連絡が来 ていないか定期的に確認し、迅速にご対応ください。
- 提出していただいた健康に係る書類は、合格され派遣が決定した場合に、JICA 安全管理部健康管理室、青年海外協力隊訓練所診療室、派遣国在外事務所、ならびに国際協力共済会と情報共有します。また、必要に応じて海外旅行保険会社にも情報を共有する場合があります。

以上

## ↓↓切り取り↓↓

| * |
|---|
| 送り先住所:                                  |
| 〒100-0004                               |
| 東京都千代田区大手町1-4-1 竹橋合同ビル 7F               |
| 青年海外協力隊事務局 選考・訓練課 健康書類受付係               |
| 差出人住所:                                  |
|   |
|   |
| 氏名:                                     |
| ログインID:                                 |
| 電話番号:                                   |
| JICA 海外協力隊(短期派遣) 2025 年度第 2 回募集 健康審査書類  |

# 英語宛先:

Secretariat of JOCV, JICA

Takebashi Godo Building 7F

1-4-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo

100-0004 Japan

| 氏名   |    |   |   |   | ログイン ID |  |
|------|----|---|---|---|---------|--|
| 生年月日 | 西暦 | 年 | 月 | 日 |         |  |

| 募集期  | 2025 年度短期募集 |
|------|-------------|
| 応募区分 | 第 2 回       |

# JICA 海外協力隊健康審査書類・提出確認シート

## 1. 提出書類

※必ず送付前に以下の提出書類が揃っているかを確認し、口にチェックしてください。 また、すべての提出書類が揃った状態でご提出ください。

- □ JICA 海外協力隊健康審査書類・提出確認シート(本紙)
  □ 健康診断書 原本(2025 年度短期募集第2回用)
  □ 血液検査結果 (病院で発行された検査結果がある場合。複写可)
  ※海外の医療機関で受診する場合はご提出が必須となります。また検査値の単位や
  基準が明記されている検査結果のコピーを必ず同封してください。
- □ 問診票(2025年度短期募集第2回用) ※問診票入力のご案内メールから必要事項を入力して印刷してください。

(健康診断料補助を申請される場合のみ)

- □ 選考時健康診断の領収証貼付用台紙(医療機関の領収証および明細書貼付済のもの)
- □ 健康診断料立替払請求書(2025年度短期募集第2回用)

### 2. 提出先

「健康審査の実施について」をご確認ください。

## 3. 提出締切

2025年11月5日(水)必着

※提出締切日以降に到着したものは、受領しません。

# 問診票

# JICA海外協力隊

募集期

JICA海外協力隊(短期派遣) 2025年度第 2 回募集

| フリガナ                 | *** ***             |        | 年齢 |    | 性別   |       |     |   |   |
|----------------------|---------------------|--------|----|----|------|-------|-----|---|---|
| 氏名<br>※戸籍上の<br>氏名に限る | *** ***             | ****   | 年  | ** | 月 ** | 日     | **  | 歳 | * |
| 電話番号                 | * * * - * * * * * * | E-mail |    |    | **** | * * * | @** | * |   |

## 【個人情報の取り扱いについて】

合格され派遣が決定した場合には、ご提出いただいた健康に係る書類を、JICA安全管理部健康管理室、青年海外協力隊訓練所診療室、派遣国在外事務所、ならびに国際協力共済会と共有いたします。また、海外旅行保険会社とも必要に応じて情報を共有する場合があります。

### 【留意事項】

JICAボランティアの活動地域の多くは、日本とは異なり自然環境や生活環境等が厳しく、また医療事情、衛生状態も悪い開発途上国であり、症状によっては派遣継続が困難な事態に陥る可能性があります。

合否判定及び派遣国決定にあたって極めて重要な情報となりますので、問診票は正確に申告してください。未申告または虚偽の申告があった場合は派遣中止や派遣期間の短縮となります。この場合、手当や旅費等の返還をしていただくことがあります。

| ログインID | ***** | 氏名 | ** ** |
|--------|-------|----|-------|
|--------|-------|----|-------|

【1】以下の病気に関し情報を入力してください。

通院中:病気や怪我で医療機関へ通院し、内服などの治療や処置、定期的な診察や検査を受けている。 既往:これまでにかかったことのある病気や怪我で、治療を受けていたが医療機関の通院が終了している。

|     | <ul><li>□ 該当項目なし</li></ul> |                    |     |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--------------------|-----|----|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 通院中 | 既往                         |                    | 通院中 | 既往 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 脳梗塞                |     |    | 痔            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 脳出血                |     |    | 靭帯損傷         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 冠動脈疾患(心筋梗塞·狭心症)    |     |    | 部位( )        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 不整脈                |     |    | 関節疾患         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 心筋症                |     |    | 部位( )        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 弁膜症                |     |    | 腰痛症          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 大動脈疾患              |     |    | 椎間板ヘルニア      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 先天性心疾患             |     |    | 自律神経失調症      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 川崎病                |     |    | 発達障害         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 血圧異常(高血圧·低血圧)      |     |    | 摂食障害(拒食・過食)  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 睡眠時無呼吸症候群          |     |    | うつ病・うつ状態     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 結核                 |     |    | 不安障害         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 喘息                 |     |    | てんかん・脳波異常    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 糖尿病                |     |    | 統合失調症        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 脂質異常症(高脂血症)        |     |    | 不眠症          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 高尿酸血症              |     |    | 円錐角膜         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 痛風発作               |     |    | 網膜剥離         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 貧血                 |     |    | 緑内障          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | アトピー性皮膚炎           |     |    | 慢性中耳炎        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 尿管結石               |     |    | 副鼻腔炎         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 腎結石                |     |    | 子宮筋腫         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 前立腺肥大              |     |    | 卵巣のう腫        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 腎炎                 |     |    | 子宮内膜症        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 甲状腺疾患              |     |    | 子宮頸部異形成      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | リウマチ               |     |    | 月経困難症        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 膠原病                |     |    | 月経不順         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 胃·十二指腸潰瘍           |     |    | <b>顎関節症</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 肝炎(A型)             |     |    | 歯科矯正         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 肝炎(B型)※無症候症キャリアを含む |     |    | 歯科インプラント     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 肝炎(C型)※無症候症キャリアを含む |     |    | がん 病名: ( )   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 肝炎(その他)            |     |    | その他① 病名: ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 胆石症                |     |    | その他② 病名: ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 潰瘍性大腸炎・クローン病       |     |    | その他③ 病名: ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                            | 大腸ポリープ             |     |    | その他④ 病名: ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| □グインID ****** 氏名 ** *** |
|-------------------------|
|-------------------------|

| 通院中の疾患  | <b>既往歴のある疾患</b><br>※手術には、内視鏡的治療(例:胃のポリープ切除)も含まれます   |
|---|---|
| 病名((高脂血症)   | 病名 (脳梗塞)  |
| 発症年齢 ( 30)歳   | 発症年齢 ( 22)歳   |
| 通院開始年月日 (2023年 11月 9日)  | 治療が終了した年齢 (29)歳   |
| 通院間隔(半年)  | 治療内容:(薬物治療)   |
| 現在使用中の内服薬/外用薬 ロ無 看  | 最終通院日:(2018年7月頃)  |
| 内服薬/外用薬名(アトーゼット配合錠)   | 手術歴: ■無 □有  |
| 手術歴    ■無   □有  | 手術を実施した年齢()   |
| 手術を実施した年齢( )歳 )   | 手術名または手術の詳細   |
| 手術名または手術の詳細   | ()  |
| (   | 現在の症状: ■ 無 □ 有  |
| 海外派遣中の予定(医師の指示)<br>※派遣国の医療事情によっては定期的な通院、検査ができない場合があります。   |   |
| 海外派遣中の通院 ■ 無 □ 有 (間隔: か月毎)<br>※任地での通院の必要性   |   |
| 海外派遣中の処方予定 ■ 無 □ 有 (間隔: か月毎)<br>海外派遣中の定期検査 ■ 無 □ 有 (間隔: か月毎)<br>(検査内容:  |   |
| 内服薬/外用薬名を使用されている場合は赴任後どのように薬剤を入手されるのかご自身のお考えを記載ください<br>例) 現地で入手できる薬剤を確認した上で主治医と相談   |   |
| (2年分の薬を処方してもらえるか確認する。処方が難しい場合は海外で<br>手に入る昨材を主治医に確認し、派遣時は診断書も持参する。)  |   |
| 丁に八つ咋物でエルムに唯心し、水色吋は砂町首り寸多する。/   |   |
| 通院中の疾患  | <b>既往歴のある疾患</b><br>※手術には、内視鏡的治療(例:胃のポリープ切除)も含まれます   |
|   | 既往歴のある疾患 ※手術には、内視鏡的治療(例:胃のポリープ切除)も含まれます 病名(( )  |
| 通院中の疾患  | ※手術には、内視鏡的治療(例:胃のポリープ切除)も含まれます  |
| <b>通院中の疾患</b><br>病名((<br>発症年齢 ( ) 歳   | ※手術には、内視鏡的治療(例:胃のポリープ切除)も含まれます         病名(( )         発症年齢( ) 歳   |
| <b>通院中の疾患</b><br>病名((<br>発症年齢 ( ) 歳   | <ul><li>※手術には、内視鏡的治療(例:胃のポリープ切除)も含まれます</li><li>病名(( )</li><li>発症年齢( )歳</li></ul>  |
| 通院中の疾患         病名((       )         発症年齢 (       ) 歳         通院開始年月日 (       年 月 日頃)  | ※手術には、内視鏡的治療(例:胃のポリープ切除)も含まれます         病名(( )         発症年齢( )歳         治療が終了した年齢( )歳  |
| 通院中の疾患<br>病名(( )<br>発症年齢 ( )歳<br>通院開始年月日 ( 年 月 日頃)<br>通院間隔 ( か月毎)   | ※手術には、内視鏡的治療(例:胃のポリープ切除)も含まれます<br>病名(( )<br>発症年齢( )歳<br>治療が終了した年齢( )歳<br>治療内容:( )   |
| <ul> <li>通院中の疾患</li> <li>病名(( )</li> <li>発症年齢( )歳</li> <li>通院開始年月日( 年 月 日頃)</li> <li>通院間隔( か月毎)</li> <li>現在使用中の内服薬/外用薬 □ 無 □ 有</li> </ul>   | ※手術には、内視鏡的治療(例:胃のポリープ切除)も含まれます         病名(( )         発症年齢 ( ) 歳         治療が終了した年齢 ( ) 歳         治療内容: ( )         最終通院日: ( 年 月 )   |
| <ul> <li>通院中の疾患</li> <li>病名(( )</li> <li>発症年齢( )歳</li> <li>通院開始年月日( 年 月 日頃)</li> <li>通院間隔( か月毎)</li> <li>現在使用中の内服薬/外用薬 □ 無 □ 有</li> <li>内服薬/外用薬名( )</li> </ul>                    | <ul> <li>※手術には、内視鏡的治療(例:胃のポリープ切除)も含まれます</li> <li>病名(( )</li> <li>発症年齢( )歳</li> <li>治療が終了した年齢( )歳</li> <li>治療内容:( )</li> <li>最終通院日:( 年 月 )</li> <li>手術歴: □無 □有</li> </ul>  |
| <ul> <li>通院中の疾患</li> <li>病名(( )</li> <li>発症年齢( )歳</li> <li>通院開始年月日( 年 月 日頃)</li> <li>通院間隔( か月毎)</li> <li>現在使用中の内服薬/外用薬 □ 無 □ 有</li> <li>内服薬/外用薬名( )</li> <li>手術歴 □無 □有</li> </ul> | ※手術には、内視鏡的治療(例:胃のポリープ切除)も含まれます<br>病名(( )<br>発症年齢 ( )歳<br>治療が終了した年齢 ( )歳<br>治療内容: ( )<br>最終通院日: ( 年 月 )<br>手術歴: □無 □有<br>手術を実施した年齢 ( )歳  |
| 通院中の疾患  病名(( ) ) 歳  通院開始年月日( 年 月 日頃) 通院間隔( か月毎) 現在使用中の内服薬/外用薬 □ 無 □ 有  内服薬/外用薬名( ) ) 手術歴 □無 □有 手術を実施した年齢( ) 歳 )   | ※手術には、内視鏡的治療(例:胃のポリープ切除)も含まれます<br>病名(( )<br>発症年齢 ( )歳<br>治療が終了した年齢 ( )歳<br>治療内容: ( )<br>最終通院日: ( 年 月 )<br>手術歴: □無 □有<br>手術を実施した年齢 ( )歳  |
| 通院中の疾患  病名(( ) ) 歳  通院開始年月日( 年 月 日頃) 通院間隔( か月毎) 現在使用中の内服薬/外用薬 □ 無 □ 有  内服薬/外用薬名( ) ) 手術歴 □無 □有 手術を実施した年齢( ) 歳 )   | <ul> <li>※手術には、内視鏡的治療(例:胃のポリープ切除)も含まれます</li> <li>病名(( )</li> <li>発症年齢( )歳</li> <li>治療が終了した年齢( )歳</li> <li>治療内容:( )</li> <li>最終通院日:( 年 月 )</li> <li>手術歴: □無 □有</li> <li>手術を実施した年齢( )歳</li> <li>手術名または手術の詳細( )</li> </ul> |
| 通院中の疾患 病名(( ) ) 歳 ( ) 歳 ( ) 歳 ( ) ( ) 歳 ( ) ( ) (   | <ul> <li>※手術には、内視鏡的治療(例:胃のポリープ切除)も含まれます</li> <li>病名(( )</li> <li>発症年齢( )歳</li> <li>治療が終了した年齢( )歳</li> <li>治療内容:( )</li> <li>最終通院日:( 年 月 )</li> <li>手術歴: □無 □有</li> <li>手術を実施した年齢( )歳</li> <li>手術名または手術の詳細( )</li> </ul> |
| 通院中の疾患  病名(( ) ) 歳 通院開始年月日( 年 月 日頃) 通院間隔( か月毎) 現在使用中の内服薬/外用薬 ロ無 有 内服薬/外用薬名( ) う 手術歴 ロ無 ロ有 手術を実施した年齢( ) 歳 ) き 手術名または手術の詳細 ( ) 海外派遣中の予定(医師の指示) ※派遣国の医療事情によっては定期的な通院、検査ができない場合があります。 | <ul> <li>※手術には、内視鏡的治療(例:胃のポリープ切除)も含まれます</li> <li>病名(( )</li> <li>発症年齢( )歳</li> <li>治療が終了した年齢( )歳</li> <li>治療内容:( )</li> <li>最終通院日:( 年 月 )</li> <li>手術歴: □無 □有</li> <li>手術を実施した年齢( )歳</li> <li>手術名または手術の詳細( )</li> </ul> |
| 通院中の疾患  | <ul> <li>※手術には、内視鏡的治療(例:胃のポリープ切除)も含まれます</li> <li>病名(( )</li> <li>発症年齢( )歳</li> <li>治療が終了した年齢( )歳</li> <li>治療内容:( )</li> <li>最終通院日:( 年 月 )</li> <li>手術歴: □無 □有</li> <li>手術を実施した年齢( )歳</li> <li>手術名または手術の詳細( )</li> </ul> |

| [2]         | 2】ご自身の健康状態に関し、以下の問いに答えてください。                      |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1           | サプリメントや市販薬で常用しているものはありますか(                        | (医療機関の処方薬は除く)                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -           | ■ 無 □ 有 (詳細:                                      | )                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>(2</b> ) | ストレス等で学校や職場を休んだことはありますか                           | ,                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٧           |   | )(期間: 10日間)                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <u> </u>    |   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3           | ストレス等でカウンセリングや病院を受診したことがありま                       |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 医療機関受診有にチェックした方は、「医療機関受診の                         | の詳細について」を記載してくたさい。<br>、             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | ■ 無 □ カウンセリング有 (詳細                                | )                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | □ 医療機関受診有   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 医療機関受診の詳細について                                     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 病名(( )  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 発症年齢 ( ) 歳  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 治療が終了した年齢(・・・)歳                                   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 治療内容: (   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | ,<br>【最終通院日:(  年 月)                               |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 取於地匹口. ( 牛 / / /                                  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>(4</b> ) | 通院中以外の現在気になる症状が有る場合はチェック                          | <i>りなし、てください。</i>                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)         | 症状をチェックした方は、「気になる自覚症状の詳細に                         |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |   | . フグ・C』で同じ年及び C いとしゃ。               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 現在気になる症状  | T1 7840 T0##F                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | □頭痛 □めまい □胸の痛み □動悸 □息切れ □咳                        | □しびれ □腰痛                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | □腹痛 □下痢、便秘 □月経不順 □緊張感 □不安感 □休雨増加 □休雨消小 □食欲不振 □その他 | □疲労感 □不眠 ■むくみ                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | □体重増加 □体重減少 □食欲不振 □その他                            |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 現在気になる症状がない。                                      | 現在気になる症状                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 気になる自覚症状の詳細について                                   | 気になる自覚症状の詳細について                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 自覚症状(夕方足がむくむ)                                     | 自覚症状 ( ) 日常生活に支障をきたしますか?            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 日常生活に支障をきたしますか?<br>□ はい ■ いいえ                     | 日常生活に文陣をさたしますか ?                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | □ はい ■ いいえ<br>日常生活でどのように対応されていますか                 | □ はい □ いいえ<br>□ 日常生活でどのように対応されていますか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 一角生活でとのように対応されていますが                               | 日吊生活でとのように対応されていますが<br>例)市販薬 ( )    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 19  ) 中   | 17リ) 「「「「「「「」」」                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 医師からのコメント: ( )                                    | 医師からのコメント: (                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 現在気になる症状  | 現在気になる症状                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 気になる自覚症状の詳細について                                   | 気になる自覚症状の詳細について                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 自覚症状(   | 自覚症状(                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 日常生活に支障をきたしますか?                                   | 日常生活に支障をきたしますか?                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | □ はい □ いいえ  | □ はい □ いいえ                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 日常生活でどのように対応されていますか                               | 日常生活でどのように対応されていますか                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 例)市販薬 ( )   | 例)市販薬 ( )                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 医療機関の受診歴がある場合、医師からのコメントをご記載ください。                  | 医療機関の受診歴がある場合、医師からのコメントをご記載ください。    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 医師からのコメント: ( )                                    | 医師からのコメント: ( )                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 現在気になる症状  | 現在気になる症状                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 気になる自覚症状の詳細について                                   | 気になる自覚症状の詳細について                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 自覚症状(    )  | 自覚症状(    )                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 日常生活に支障をきたしますか?                                   | 日常生活に支障をきたしますか?                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | □ はい □ いいえ  | □ はい □ いいえ                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 日常生活でどのように対応されていますか                               | 日常生活でどのように対応されていますか                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 例)市販薬 ( ) )                                       | 例)市販薬 ( ) )                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 医療機関の受診歴がある場合、医師からのコメントをご記載ください。                  | 医療機関の受診歴がある場合、医師からのコメントをご記載ください。    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 医師からのコメント: (                                      | 医師からのコメント: (                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

氏名

\*\* \*\*\*

\*\*\*\*\*

ログインID

| [3]飲酒•喫煙                                | 更•運動       | <b>動習慣に関し、</b>                        | 、項目に              | 必要な情               | 報をチェックし                                | てください            | ١٥                                     |            |                |                  |      |
|---|------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--|------------------|--|------------|----------------|------------------|------|
| ①飲酒頻度                                   |            | 1週間に4回                                | 以上                |                    |  |                  |  |            |                |                  |      |
|   |            | 1週間に2~                                |                   |                    |  |                  |  |            |                |                  |      |
|   |            | 1か月に2~<br>1か月に1回                      |                   |                    |  |                  |  |            |                |                  |      |
|   |            | 飲まない(飲                                |                   |                    |  |                  |  |            |                |                  |      |
| ②飲酒量(1                                  |            |                                       |                   |                    |  |                  |  |            |                |                  |      |
|   |            |                                       | : と"ールロ           | 中瓶1本               | (約500m l )                             | /焼酎              | 35度(80m l                              | l )/ウィス    | はーダブル1杯        | (60m l ) /ワイン    | 240m |
| I )                                     |            |                                       |                   |                    |  |                  |  |            |                |                  |      |
|   |            | 4合以上<br>2~4合未満                        |                   |                    |  |                  |  |            |                |                  |      |
|   |            | 1~2合未満                                |                   |                    |  |                  |  |            |                |                  |      |
|   |            | 1合未満(飲ま                               | まない含む             | )                  |  |                  |  |            |                |                  |      |
| ③喫煙                                     |            | 現在吸っている                               |                   | •                  | 年間)                                    |                  |  |            |                |                  |      |
|   |            | 過去に吸ってし                               | =                 | 本/日                | 年間)                                    |                  |  |            |                |                  |      |
| 4運動習慣                                   |            | 吸ったことがな                               | ()                |                    |  |                  |  |            |                |                  |      |
|   | 上、週        | 2回以上の運動                               | 動習慣はる             | ありますか。             | <b>o</b>                               |                  |  |            |                |                  |      |
| , |            | 無                                     |                   |                    |  |                  |  |            |                |                  |      |
|   |            | 有 運動内容                                | 『(散歩)             | 期間                 | (約5年)                                  |                  |  |            |                |                  |      |
|   | וו וקו.    | ギニにカオエ。゙。゚ィ                           | ンずお答 <sup>・</sup> | ラノださい              |  |                  |  |            |                |                  |      |
| _                                       |            | キーに対し、M<br>と引きおこす原因                   |                   |                    |  |                  |  |            |                |                  |      |
|   |            | ているのとすがは                              |                   | <del>=</del> ₩nycc | _66/\\/.CV 'o                          |                  |  |            |                |                  |      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   | た場合の∂              | <b>ヶ選択してくださ</b>                        | いっ               |  |            |                |                  |      |
| ※ 卵、セ                                   | ヹ゙ヺチン、     | 、その他食物、                               | 薬品、ララ             | - <sub>ックス(コ</sub> | ゴム)、アルコー                               | ・ル消毒な            | ども忘れず申告                                | するように      | してください。        |                  |      |
| ① 医師から                                  | シアナフ       | イラキシーの診                               | 沙断を受け             | たことがは              | ある □ 無                                 |                  |  |            |                |                  |      |
|   |            |                                       |                   |                    | ■ 有                                    |                  | ルギー物質(具                                |            |                |                  | )    |
|   |            |                                       |                   | 7                  | レルギーの症物                                |                  | ピペンを処方され、<br>翠中可)                      | ている        |                |                  |      |
|   |            |                                       |                   | ,                  | <b>レルキ 0</b> が正1                       | 八(打安玄汉)          | ■ 目のかゆみ                                | . [        | □ 鼻水           | □⟨しゃみ            |      |
|   |            |                                       |                   |                    | ■ 息苦しさ                                 |                  | ■ じんましん                                |            | コ 症状なし         | □ その他            |      |
| ② アセトア                                  | ミノフェ       | :ンのアレルギー                              | -の診断を             |                    |  | 無                | ■有                                     |            |                |                  |      |
|   |            |                                       |                   | J.                 | レルギーの症*<br>ロ むくみ                       | ス (信金次)          | <b>選択り)</b><br>■ 目のかゆみ                 | , [        | □ 鼻水           | □ くしゃみ           |      |
|   |            |                                       |                   |                    | ■ 息苦しさ                                 |                  | □ じんましん                                |            | □ 症状なし         | □ その他            |      |
| ③ その他を                                  | <b>ルルギ</b> |                                       |                   |                    |  |                  |  |            |                |                  |      |
|   |            | ■有                                    | <b>→</b>          | 食品ア                | (食品名:<br>レルギーの症 <b>状</b>               |                  | 翠坎可)                                   |            |                |                  |      |
|   |            |                                       |                   | ,                  | <b>レルキ 0</b> 500011<br>□ むくみ           | 人(1安安人)          | <b>■</b> 目のかゆみ                         | ١ [        | □ 鼻水           | ■ くしゃみ           |      |
|   |            |                                       |                   |                    | ■ 息苦しさ                                 |                  | ■ じんましん                                |            | コ 症状なし         | □ その他            | ( )  |
|   |            |                                       | <b>→</b>          | □ 薬剤               | (薬剤名:                                  | ♪ <i>(汁</i> 后米ん) | :::+□= <b>:</b> \                      |            |                | )                |      |
|   |            |                                       |                   | <i>)</i> ,         | <b>レルギーの症</b> ∜<br>□ むくみ               | 人(作を女人)          | <b>選択り)</b><br>□ 目のかゆみ                 | <b>.</b> [ | □ 鼻水           | □ くしゃみ           |      |
|   |            |                                       |                   |                    | □ 息苦しさ                                 |                  | □ じんましん                                |            | □ 症状なし         | □ その他            |      |
|   |            |                                       | <b>→</b>          | 멎                  |  | N /4=#L\         | .aa.tu == /                            |            |                |                  |      |
|   |            |                                       |                   | <i>)</i> ′         | <b>レルギーの症</b> ∜<br>□ むくみ               | 大(侵奴)            | <b>選択可)</b><br>- ロ 目のかゆみ               | ь г        | □ 鼻水           | □ くしゃみ           |      |
|   |            |                                       |                   |                    | □ 息苦しさ                                 |                  | □ じんましん                                |            | コ 葬ぶ<br>□ 症状なし | 口 その他            |      |
|   |            |                                       | <b>→</b>          | ロ ハチ               | -11                                    |                  |  |            |                |                  |      |
|   |            |                                       |                   | ア                  | <b>レルギーの症</b> ∜<br>□ むくみ               | 犬(複数)            | <b>選択可)</b><br>- 口 目のかゆみ               |            | □鼻水            | □ くしゃみ           |      |
|   |            |                                       |                   |                    | □ 息苦しさ                                 |                  | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  |            | 」 鼻小<br>□ 症状なし | □ その他            |      |
|   |            |                                       | <b>→</b>          | ■ 花粉               |  |                  |  |            |                |                  |      |
|   |            |                                       |                   | ア                  | レルギーの症状                                | 犬(複数)            |  | _          | ■ 自-l/         | <b>-</b> 71 % 7. |      |
|   |            |                                       |                   |                    | <ul><li>□ むくみ</li><li>■ 息苦しさ</li></ul> |                  | ■ 目のかゆみ<br>□ じんましん                     |            | ■ 鼻水<br>□ 症状なし | ■ くしゃみ<br>□ その他  |      |
|   |            |                                       | <b>→</b>          | □ 寒冷               | <b>–</b> %HOC                          |                  | _ 5,050/0                              | L          | _ /# ///50     |                  | , ,  |
|   |            |                                       |                   | ア                  | レルギーの症状                                | 犬(複数)            |  |            |                |                  |      |
|   |            |                                       |                   |                    | □ むくみ<br>□ 息苦しさ                        |                  | <ul><li>口目のかゆみ</li><li>じんましん</li></ul> |            | □ 鼻水<br>□ 症状なし | □ くしゃみ<br>□ その他  |      |
|   |            |                                       | <b>→</b>          | 口その他               |  |                  | □ U/U&U/U                              | L          | ┙ ╨¹ハ∖Φ∪       |                  | , ,  |
|   |            |                                       |                   |                    | レルギーの症物                                | 犬(複数)            |  |            |                |                  |      |
|   |            |                                       |                   |                    | 口むくみ口息苦しさ                              |                  | □目のかゆみ                                 |            | コ鼻水            | □⟨しゃみ            |      |
|   |            |                                       |                   |                    | □ 息苦しさ                                 |                  | □ じんましん                                | [          | コ 症状なし         | □ その他            | ( )  |

氏名

\*\* \*\*\*

\*\*\*\*\*

ログインID

# 選考用•健康診断書記入

[本人記入欄] ※To be completed by the applicant.

※全項目もれなく記入ください。未記入項目があると、審査対象外で、不合格となります。

| LIC      | ツルギャ おおば                       |   | フリガナ                   |  |                               | ログインII         | )  |                     |
|----------|--------------------------------|---|------------------------|--|-------------------------------|----------------|--|---------------------|
| J10      | A海外協力隊<br>2025年度第              |   |                        |  |                               |                |  |                     |
| 「医療      |                                | To be completed                           | by medical professi    | ional                                  |                               |                |  | ╛                   |
|          | 「る場合は、二重                       |   | lealth Reco            | 4 2 2                                  | 診床                            | 事)             |  | 月経日、月経直             |
| て、押      | 即してください                        | <i>)</i> 。                                |                        |  | H2/ F3/1                      | ■ ノ<br>Sex (性別 | ) M / F                                    | を避けて検査し             |
| Name     | (受診者名)                         |   | 複型も、自己申告で<br>く、必ず医療機関で |  |                               | 年 月            | 日 年齢 才                                     | ください。               |
| 1 (44114 |                                | 查   | ン記入ください。               | Date of b                              | irth                          | (Y) (M)        | (D) Age                                    | //                  |
|          | Physical Finding               | gs 身体所見                                   | Hematology             | 血液学 ※全項目必                              | 須                             |                | Urine 尿検査                                  |                     |
| Height   | t 身長                           | (郵)                                       | ABO type 血液型           |  |                               | Protein 蛋白     | $\bigcirc$ ± + 2+                          |                     |
| Weigh    | t 体重                           | kg  | Rh type Rh血液型          | + / -                                  |                               | Glucose 糖      | (-) ± + 2+                                 | 検査データの単位            |
| BMI 1    | 体格指数                           | $[Wt(kg)/Ht(m)^2]$                        | WBC 白血球                |  |                               | Blood 潜血       | $-\pm+2$                                   | 特に白血球の単位目立ちます。必ず    |
|          |                                |   | 単位を選択                  | : 10 <sup>3</sup> /mm <sup>3</sup> または | /μθ —                         |                |  | 選択して記入くだ            |
| Blood    | pressure 血圧                    | / mmHg                                    | RBC 赤血球                |  | $\times 10^4 / \text{mm}^3$   |                | st X-Ray 胸部レントゲン<br>pentgenography 直接撮影で実施 | また、検査結果の診断書の単位が     |
| Abdon    | ninal<br>nference 腹囲           | cm  | Hb ヘモグロビン              |  | g/dl                          | normal         | 正常 / abnormal 異常                           | 合や海外医療機関は、血液検査の総    |
|          | Herence 展西<br>Visual Acuity 視力 | ※裸眼必須                                     | Ht ヘマトクリット             |  | %                             | Finding 所見     | <b>1</b> : 右上葉陰影                           | タ(単位と基準値<br>されている)を |
|          | 限(uncorrected)                 |   | Plt 血小板                |  | $\times 10^4 / \text{mm}^3$   | 異常時: 精         |  | してください。             |
| R        |                                |   | Bio-Chemistry          | · 生化学 ※全項目:                            | —————<br>必須                   |                | 20   |                     |
| 右<br>L   |                                |   | AST(GOT)               |  | U/L                           |                | MM   | 異常の場合、              |
| 左        | Hearing                        | <b>瞄</b> 力                                | ALT(GPT)               |  | U/L                           |                |  | │精査の要否は<br>│す。      |
|          | (1000Hz)                       | (4000Hz)                                  | γ-GTP                  |  | U/L                           |                |  |                     |
| Rt       | (1000112)                      | (4000112)                                 |                        |  |                               |                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 1                   |
| 右        | db                             | db  | Triglyceride 中性脂肪      | ਸੁ<br>                                 | mg/dl                         | Atopio         | c dermatitis アトピー所見                        |                     |
| Lt       |                                |   | HDL                    |  | mg/dl                         |                |  |                     |
| 左        | db                             | db  |                        |  |                               | Not            | found 無 Found 有                            |                     |
|          | E.C.G 心                        | 電図  | LDL                    |  | mg/dl                         |                |  |                     |
| n        | ormal 正常 / al                  | onormal 異常                                | Creatinine             |  | mg/dl                         | Phys           | sical Findings 診察所見                        | 1                   |
| Findin   | g 所見:                          | Ĭ   | eGFR                   |  | ml/min/<br>1.73m <sup>2</sup> | Inspection/    | Auscultation/Palpation/Others              |                     |
|          |                                |   | Uric acid 尿酸           |  | mg/dl                         | Not found 4    | 無 / Found 有                                |                     |
| 異常時      | 持:精査 要                         | / 不要                                      | FBS 空腹時血糖              |  | mg/dl                         |                |  | 有の場合、               |
|          |                                | ▼<br>2-lead ECG in the case<br>見がある場合は心電図 | HbA1c                  |  | %                             | Finding 所り     | 己:   | 所見は必須               |
|          | (コピー可)を必ず添                     |   |                        |  |                               |                |  |                     |
| Diagn    | osis 診察医判定                     | <u>:</u>                                  | 異常や所見がある場<br>図を添付ください。 | 合は、検査の必要的                              | 性の記入と                         | 心電             |  |                     |
| (Com     | ment コメント)                     |   |                        |  |                               |                |  |                     |
|          |                                |   |                        |  |                               |                |  | <u> </u>            |
|          |                                |   |                        | Name of Hospi                          | ital(医療                       | 機関名)           | 病院の所在地、電話、医院名が記載されているか、必                   |                     |
| 上記       | このとおり診断                        | します。                                      |                        | 1                                      |                               |                | ずご確認ください。                                  |                     |
| (This    | is to certify that abo         | ove mentioned person                      | has been diagnosed.)   | Address (正女性) ※転記の場合でも医                |                               |                | ※転記の場合でも医療機関<br> での転記が必要です。                | <b>3</b>            |
|          | (Y/M/D) <u>2025</u>            |   |                        | _                                      |                               |                |  |                     |
| (Hea     | alth certificate               | issued date/ 健康                           | 診断書作成日)                | Doctor's Name                          |                               | 1)             |  |                     |
|          |                                |   |                        | Telephone (電                           | 武計)                           |                |  | 1                   |

※応募者の方へ
本用紙を医療機関へ持参してください。

<医療機関 ご担当者様>

# 健康診断書作成についてのお願い

問い合わせ先: jvtsa@jica.go.jp (JICA 青年海外協力隊事務局 選考・訓練課)

この健康診断書は、開発途上国で協力活動に従事するボランティアの選考のためのものです。開発途上国の多くは日本と異なり、生活環境が厳しい上、衛生状態や医療事情も悪く、なかにはマラリアなどの風土病の流行地も含まれています。赴任前には、数種の予防接種を受ける必要もあり、このような劣悪な環境での生活の適否を判断する上で必要となりますので、下記の事項をご一読いただき、ご協力くださいますようにお願いいたします。

記

- 1. **JICA 指定書式内すべての検査項目を実施し、もれなく記入してください。** ※未記入項目があると判定できず、書類不備のため選考中止となります。
- 2. 記入の際には、黒または青のボールペンで記入してください。
- 3. 書き損じた場合は、修正液や修正テープを使わず、<u>二重線を引き、訂正箇所に</u> <u>印鑑を押してください。</u>
- 4. **矯正の有無に関わらず、裸眼視力は必須です。**眼鏡、コンタクトを使用の方は矯正視力も 測定ください。裸眼視力が 0.1 未満で、**正確な視力が測定できない場合は、「0.1 未満」と 記入し、必ず空欄を埋めるようにしてください。**
- 5. 血液型も自己申告ではなく、必ず医療機関にて検査し記入してください。
- 6. 胸部レントゲンは直接撮影で行ってください。
- 7. 血液検査データ(コピー可)がある場合はご本人へお渡しください。。
- 8. 検査値の単位にご注意ください。必ず用紙の単位を選択してください。
- 9. 心電図に異常や所見がある場合は、心電図結果(コピー可)を添付してください。
- 10. 健康診断書の診察医判定欄には純粋に総合所見のみを記入してください。 (派遣可否の記載は必要ありません。)

※これは、海外医療機関宛の文書です。健康診断を受診する医療機関の医師に読んでいただきたい内容が記載されておりますので、受診の際に、JICA 指定の健康診断書と一緒に医療機関に提出してください。なお、この文書は海外医療機関宛のため、日本語記載文書と一部異なりますので、ご注意ください。

To whom it may concern,

# **Requests concerning the Preparation of Health Record**

This health record is to be used in selecting volunteers who will be assigned to developing countries for over six months. We will judge their aptitude of health condition for living in the difficult environments based on the result of this health record. Therefore, we would like to request that you will understand the contents of followings, and carry out a medical examination.

#### **Notes**

- 1. **Please complete all the examination items**. If not, the examinee will be failed of the selection.
- 2. All the examination records must be filled in the presented "Health Record" form from the examinee. We do not accept any other form even though all the examination results are appropriately recorded.
- 3. If you make mistakes to write contents, cross them out with double lines and affix your signature on them. Please do not use correction tape on application form.
- 4. Please attach the all laboratory test results.
- 5. Please make sure to measure both the uncorrected vision and the corrected vision.
- 6. About the blood group (type), self-report is not acceptable, unless there is presentation of the official result through paper medium.
- 7. Please take chest X-ray by direct roentgenography.
- 8. Please attach the copy of 12-lead ECG in the case of abnormal result.

# 選考時健康診断の領収証貼付用台紙

| 募集期 | JICA海外協力隊 (短期派遣) | 20 | 25年度第 2 回募集 |  |  |
|-----|------------------|----|-------------|--|--|
| 氏名  |                  |    | ログインID      |  |  |


- ※A4片面で印刷してください。
- 必ず送付前に以下の項目を確認し、□にチェックしてください。 (申請書類に不備がある場合、補助対象となりません。)
- □ 領収証および明細書は原本であり、領収証の記載事項は以下の点に漏れがないことを確認している。
  - □ 発行日 □ 金額 □ 宛名は受診者本人名 □ 医療機関名、住所、及び領収印がある

(注:医療機関印がない場合はその理由をご自身又は医療機関にて本台紙に記載する)

- □ 明細書が同封できない場合は、領収証の但し書きに「診断料」「検査料」等と明記されている。
- □ 領収証および明細書はA4片面に印刷した本台紙1枚につき1枚のみのり付けしている(裏面にも貼付していない)。 複数ある場合は折ったり、重ねて張り付けず、別紙A4用紙に貼付している。領収証および明細書がA4サイズの場合 は、別紙への貼付はせず、本台紙も同封している。別紙がある場合、氏名とログインIDを記載している。

#### (該当者のみ)

□ 転記の場合、医療機関にて転記されたものである(転記料のみ補助対象。転記時に不足していた検査項目があり、追加検査費が必要となった場合の費用は自己負担のため、これにかかった金額の領収証は提出しない)。



# 健康診断料立替払請求書 (2025年度短期募集第2回)

提出日 年 月 日

| 独立行政法。 | 人国際協力機構 |
|--------|---------|
| 出納命令役  | 殿       |

| 出納命令役員           | 段         |  |
|------------------|-----------|--|
|                  |           | <u>ログイン ID :</u>   |
|                  |           | 氏名(フリガナ):  |
|                  |           | 氏名(漢字):  |
|                  | <u>金</u>  | 円 也  |
| 上記金額を、健          |           | たしましたので請求いたします。(上限 5,000 円)<br>届け出た銀行口座(本人名義のみ)に振り込まれます。 |
|                  |           |  |
| JICA 確認欄<br>□請求書 | □領収証      |  |
|                  | JICA 決定金額 | <u>円</u>   |